



## 1 PREPARACIÓN DO TERREO

- Subsulado mecanizado
- Aburatado mecanizado
- Aburatado manual (zonas de mecanización difícil)

## 2 PLANTACIÓN

- Densidade de plantación inicial: de 1.100 a 1.600 plantas/ha.
- Marco da plantación: 3 ou 3,5 m (entre filas) e 2 m (entre plantas).



### MODELO SILVÍCOLA EN1

ESPECIE: *Eucalyptus nitens* Deane & Maiden

OBXECTIVO: madeira para pasta e trituración con diámetro obxectivo aos 12 anos de 25 cm

DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: I, II, III, IV, V, VI e IX, agás os termos municipais de Castroverde, Sarria, O Incio, Samos, Triacastela, Paradela, O Páramo e Láncara, e distritos X, XVI, XVII, XVIII e XIX



Máis información do modelo

## 3 MANTEMENTOS

- Primeiro ano: reposición de marras e roza total.
- Roza mecanizada, se é posible, entre liñas de plantación e manual nas liñas de plantas polo menos dúas veces por quenda.

## 4 CORTA FINAL

- Idade de corta: aos 12-14-20 anos.
- Método de corta: corta a feito con tratamento de restos ou retirada para aproveitamento. Rexeneración por replantación.