



## 1 PREPARACIÓN DO TERREO


- Subsolado mecanizado
- Aburatado mecanizado
- Aburatado manual (zonas de mecanización difícil)

## 2 PLANTACIÓN

- Densidade de plantación inicial: de 1.100 a 1.600 plantas/ha.

## 3 MANTEMENTOS

- Dous primeiros anos: en plantación, reposición de marras posible e rozas totais.
- Roza mecanizada entre liñas de plantación e manual nas plantas.



### MODELO SILVÍCOLA BC1

ESPECIE: *Betula celtiberica* Rothm & Vasc, aplicable a formacións mixtas con piñeiros ou outras frondosas autóctonas

OBXECTIVO: madeira para serra e chapa. 250 pés/ha de calidade

DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: todos os distritos forestais



## 4 TRATAMENTOS SILVÍCOLAS

- Podas:
  - Poda de formación a partir do segundo ano e ata os 6 anos.
  - Poda baixa ata 2,5-3 m cando as árbores acaden os 6 m de altura.
  - Poda alta opcional ata 5,5-6 m sobre os mellores 300 pés/ha.
- Desmestas: aos 3-5 anos. De tratarse de rexeneración natural, deixar 1.600-1.300 pés/ha como máximo.
- Rareas:
  - Primeira rarea: recoméndase aos 10-15 anos eliminando unha terceira parte do arborado.
  - Segunda rarea: seleccionar 300 pés/ha de árbores de porvir.
  - Terceira rarea e última: aos 25 anos, quedando en pé os 250-300 pés/ha destinados á corta final ou de rexeneración.

## 5 CORTA FINAL

- Idade de corta: aos 35-45 anos, segundo calidades de estación.
- Métodos de corta: corta a feito en dous tempos ou de rareo sucesivo. Posible corta a feito por faixas e bosquetes nos distritos máis setentrionais.