


1 REXENERACIÓN

- Densidade en bosques de rexeneración natural: >3.000 plantas/ha. En ocasións, completada por sementeira ou plantación a unha densidade de 1.500 pés/ha.

2 MANTEMENTOS

- Rozas en bosquetes para axudar a rexeneración natural.
- Rozas perimetrais en zonas de matogueira.
- Nos traballos de roza, evítase a redución de diversidade do sotobosque e actúase sobre o mato nos bordos da masa.



MODELO SILVÍCOLA XFAS

ESPECIE: masas (principalmente xénero *Quercus spp*) consolidadas de frondosas autóctonas e outras formacións de frondosas

OBXECTIVO: persistencia, produción múltiple e conservación da biodiversidade nas masas consolidadas de frondosas autóctonas mediante tratamento de rareo sucesivo

DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: todos os distritos forestais

3 TRATAMENTOS SILVÍCOLAS

- Podas: non serán necesarias.
- Desmestas: nos primeiros anos ata conseguir unha densidade entre 1.000 e 1.500 pés/ha. Elimínanse os pés de coníferas ou de eucaliptos.
- Rareas: de 3 a 6 rareas ata unha densidade previa ás cortas de rexeneración de entre 300 e 500 pés/ha. Respetáranse algúns pés mortos por hectárea e elimínanse os pés de coníferas ou de eucaliptos.
- Conservación de hábitats: asegúrase a conservación dos valores ecosistémicos e ambientais e da diversidade.

4 CORTAS DE REXENERACIÓN

- Idade de corta: non se fixa unha quenda, xa que se busca a cuberta forestal continua.
- Cortas de rexeneración: cortas de rareo sucesivo por bosquetes ou por faixas, sen que chegue nunca a producirse a corta polo pé completa de ningunha mouteira. En períodos de rexeneración mínimos de 20 anos.